

Theatre, Que des personnes bégues se produisent sur scène dans des pièces de theatre où le bégaiement n'est pas mis en scène, les groupes de Self-help ont osé le faire. Quel courage !!!

" Selfie ouvre-toi "

Pièce de théâtre écrite et interprétée par le groupe du Self-help Paris Bégaiement en avril 2016

[Cliquez pour voir la pièce de théâtre](#)



La représentation s'est faite devant quatre cents personnes.

[Un article sur le déroulé de cette aventure](#)

Théâtre bégaiement - Les Self-help osent le bégaiement au théâtre

Écrit par théâtre bégaiement
Dimanche, 26 Juin 2011 00:00

--

Le Self-help Paris bégaiement a écrit et interprété en avril 2014

*un spectacle qui se terminait par " **La manif contre le bégaiement** "*

[Cliquez pour voir le spectacle](#)



Théâtre bégaiement - Les Self-help osent le bégaiement au théâtre

Écrit par théâtre bégaiement
Dimanche, 26 Juin 2011 00:00

La représentation s'est faite devant six cent personnes

[Un article sur ce spectacle qui manifeste contre le bégaiement](#)

--

Les Self-help de Nantes et Rennes bégaiement ont écrit et interprété

une pièce de théâtre en 2009 : " **Alice au pays d'elle-même** "

La représentation s'est faite devant quatre cents personnes



--

Le Self-help Paris bégaiement a écrit et interprété deux pièces de

theatre, l'une en 2009 " **Les divorcés du bégaiement** " à Paris

[Le lien du texte de la piece que vous pouvez retrouver aux éditions de l'Hamattan](#)



et l'autre en 2006 " **Généraliser l'art de bégayer** "□

à Toulouse et au Théâtre Jemmapes à Paris.

Théâtre bégaiement - Les Self-help osent le bégaiement au théâtre

Écrit par théâtre bégaiement
Dimanche, 26 Juin 2011 00:00



Le bégaiement est une maladie chronique qui affecte environ 10% de la population. Elle est caractérisée par des interruptions de la parole, des répétitions de syllabes ou de mots, et des pauses prolongées. Bien que cela puisse être gênant, le bégaiement n'est pas une maladie grave et peut être traité avec succès. Les thérapies comportementales et cognitives (TCC) sont considérées comme le traitement de première intention. Elles visent à modifier les pensées et les comportements liés au bégaiement. Les thérapies de groupe peuvent également être bénéfiques, car elles offrent un soutien mutuel et un environnement sûr pour pratiquer la parole. Les thérapies artistiques, telles que le théâtre, peuvent également aider à réduire l'anxiété et à améliorer la confiance en soi. Il est important de consulter un professionnel de santé pour obtenir un diagnostic précis et un plan de traitement adapté à votre situation.